

晋城市生态环境局高平分局

2023年四季度重点单位双随机抽查结果公开表

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
1	山西沅氏实业集团有限公司	2023. 10. 19	郜满宁 崔美琴	1、现场检查时，该公司处于全线停产状态；2、铸管车间、铸件车间各安装有两套中频炉，配套建有袋式除尘设施；3、喷漆工序采用水性油漆，配套设有吸附+脱附+催化燃烧处理装置。	无	
2	山西晋丰煤化工有限责任公司	2023. 11. 20	郜满宁 崔美琴	1、现场检查时，该公司处于生产状态；2、2台35吨循环流化床锅炉，1台75吨循环硫化床锅炉正常运行，配套的湿电+电袋除尘、脱硫（石灰、石膏法）、脱硝（SNCR+SCR）正常运行，32台造气炉其中28台运行，4台停运；3、锅炉烟气在线实时数据显示各项污染物均达标排放；4、污水处理站配套的各项环保设施正常运行，查阅在线数据显示各项污染物均达标排放。	无	
3	高平市鑫阳建材有限公司	2023. 11. 20	郜满宁 崔美琴	1、现场检查时，该公司处于生产状态；2、建有两座全封闭原料棚，棚内建有顶部雾化喷淋设施正常运行；3、隧道窑配套建有脱硫（双碱法）、湿电除尘设施正常运行；4、破碎筛分工段建有布袋除尘设施正常运行。	无	
4	高平市佳恒热力有限公司	2023. 12. 19	宋帆 许中科	1、现场检查时，该企业处于生产状态。 2、现场建有3台80吨循环硫化床锅炉，1台110吨循环硫化床锅炉，使用炉内半干法脱硫，布袋除尘和SNCR脱硝。	无	
5	高平市恒光热力有限公司	2023. 12. 19	宋帆 许中科	1、现场检查时，该企业处于生产状态。 2、现场建有3台90吨循环硫化床锅炉，1台165吨循环硫化床锅炉，使用湿法脱硫，尾气配套有布袋除尘和SNCR+SCR脱硝。 3、运煤道路路面有少量积尘，已现场要求立即清扫。	无	

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
6	高平市野川镇人民政府（集中供热工程）	2023.10.31	宋帆 许中科	现场检查时，该项目处于停运状态；2023年8月开始进行提标改造，具体内容为：锅炉烟气配套环保设施增加1套SCR脱硝系统，双碱法脱硫塔改造为石灰-石膏湿法脱硫塔，现有多管旋风除尘器布袋除尘器进行升级改造。	无	
7	高平市泫氏铸管有限公司	2023.11.28	常宇声 张广红	1、现场检查时，该公司自2023年7月停产至今；	无	
8	高平国投热电有限公司	2023.12.19	常宇声 张广红	1、该公司处于生产状态。 2、该企业建有3台锅炉（1台75T/h、2台150T/h循环流化床锅炉），配套的脱硫、脱硝、布袋除尘设备运行正常。 3、目前，2台150T/h循环流化床锅炉运行，1台75T/h循环流化床锅炉停运。 4、锅炉烟气在线控制室实时数据显示，烟尘：1.1毫克/立方；二氧化硫20.4毫克/立方；氮氧化物26.569毫克/立方。	无	
9	山西海诺科技股份有限公司	2023.12.04	常宇声 张广红	1、该企业除第二车间2#-1产线正常生产外，其它两条产线均处于停产状态；2、喷雾干燥工序配套旋风除尘+布袋除尘+水墨除尘，高温强化炉配套旋风除尘+布袋除尘器，正常运行；3、喷雾干燥烟气在线系统运行正常。	无	
10	高平市新方成新型建材有限公司	2023.12.19	吕静波 邢琳	该公司执行2023-2024年秋冬季重点行业差异化管控措施，处于停产状态。	无	

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
11	高平市宏瑞实业有限公司	2023. 12. 19	吕静波 邢琳	1、该公司煤矸石制砖项目执行2023-2024年秋冬季重点行业差异化管控措施，处于停产状态。 2、该公司30万吨煤矸石洗选项目处于停产状态。	无	
12	高平市环利达新型墙体材料厂	2023. 12. 21	吕静波 邢琳	该公司执行2023-2024年秋冬季重点行业差异化管控措施，处于停产状态。	无	
13	山西兰花药业股份有限公司	2023. 12. 05	李玉峰 车彦文	1、现场检查时，该公司青霉素车间包装工序正在包装，其他车间未生产。 2、该公司污水处理站运行正常。 3、危废暂存间建设规范，出入库台账记录完整。	无	
14	高平市瑞发建材有限公司（含集中供暖项目）	2023. 12. 19	李玉峰 车彦文	1、现场检查时，该公司砖厂处于生产状态。隧道窑尾气配套脱硫塔+湿电除尘设施正在运行，废气在线监控设施实时（10点50分）数据显示：氮氧化物浓度：80.140mg/m ³ 、颗粒物浓度：1.56mg/m ³ 、二氧化硫浓度：106.13mg/m ³ 。 2、该公司扩建集中供暖项目于2023年1月10日建成并投入试运行，已进行二次公示，已取得排污许可证，尚未验收备案。1台20t/h生物质蒸汽锅炉及配套脱硫脱销、湿电除尘设施正在运行，安装有废气在线监控设施，已联网，尚未验收备案，实时（10点52分）数据显示：颗粒物浓度：0.61mg/m ³ 、二氧化硫浓度：0.01mg/m ³ （晋城市生态环境局高平分局要求该公司于2024年1月10日前完成锅炉烟囱自动监测设施验收及备案）。 3、该公司建有煤矸石运输台账。 4、TSP、用电监管设施运行正常。	无	

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
15	高平市福鑫铸管有限责任公司	2023. 11. 14	李玉峰 车彦文	现场检查时，该公司从2023年7月8日停产至今。	无	
16	山西高平科兴赵庄煤业有限公司	2023. 11. 16	崔忠 李晋伟	1、现场检查时，该公司处于生产状态；2、建有3个全封闭储煤棚，棚内配套覆盖全场的喷淋设施；3、煤泥烘干炉采用天然气作为燃料，煤泥烘干配套布袋除尘+双碱法脱硫+SNCR脱硝，现场检查时，煤泥烘干未运行。4、该公司生活污水直接介入市政污水管网，矿井水通过调节池+脉冲式旋流澄清装置+FA一体化+中间池处理达标后外排。11时矿井水在线数据：COD:2.83mg/L、氨氮：0.06mg/L。	无	
17	山西兰花创业科技股份有限公司 望云煤矿分公司	2023. 12. 06	崔忠 李晋伟	1、现场检查时，该公司处于生产状态；2、该公司建有4个全封闭棚，约20000m ² ，棚内建设有喷淋设施；3、配套的洗煤厂处于停产状态；4、该公司生活污水处理厂和矿井水处理站运行正常，生活污水经处理后全部回用不外排，矿井水处理后部分回用，剩余部分通过总排口排放，矿井水排水口在线数据（14时）：COD:2.42mg/L，氨氮:0.03mg/L。	无	
18	山西水投碧源水处理有限公司	2023. 12. 06	崔忠 李晋伟	1、现场检查时，污水处理各项设施正常运行；2、进、出水口水流量正常，处理工艺：A20+深度处理工艺，出水口水质在线数据实时（10:27）显示：COD：17.51mg/L,氨氮：0.145mg/L，悬浮物：2.45mg/L水质达标排放；3、固废污泥处置建有规范台账，签订有固废处置协议。	无	
19	高平市安和达物资贸易有限公司	2023. 11. 03	陈三荣 吴振国	1、现场检查时，该企业未进行矸石填埋作业； 2、煤矸石填埋场底部建有排水管涵，下游建设有拦矸坝和消滤池。 3、场区出口安装有车辆冲洗装置。	无	

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
20	山西焦河科贸有限公司煤矸石土地整治项目	2023. 11. 22	陈三荣 吴振国	现场检查时，该企业未进行矸石填埋作业。	无	
21	山西厚德环境治理有限公司	2023. 11. 21	陈三荣 吴振国	1、现场检查时，该填埋场未进行填埋作业； 2、建有消力池、栏杆坝； 3、厂区出入口配有车辆冲洗装置。	无	

晋城市生态环境局高平分局

2023年四季度一般单位双随机抽查结果公开表

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
1	高平市强立水泥构件有限公司	2023. 11. 21	郜满宁 崔美琴	1、现场检查时，该公司处于停产停运状态；2、现场建有全封闭原料配比车间和水泥库，车间内设有覆盖全场的喷雾喷头；3、搅拌工段入料口和提升斗入料口上方设有喷雾抑尘设施。	无	
2	山西兰花能源集运有限公司	2023. 11. 21	郜满宁 崔美琴	1、现场检查时，该公司处于停运状态；2、现场新建两座全封闭煤棚，基础施工土建已全部完成，目前顶部框架正在建设中；3、针对该公司2022年10月19日存在的违法行为（北侧储煤厂露天堆存大量原煤未苫盖）进行回头看，现场全封闭棚正在建设中，原煤全部用绿网苫盖。	无	
3	高平市朝宇铸业有限公司	2023. 12. 18	宋帆 许中科	1、现场检查时，该公司处于停产状态。 2、建有3台中频电炉，配备一套布袋除尘器，原料库房全封闭。 3、建有危废暂存间，台账记录齐全。	无	
4	高平市振凯混凝土有限公司	2023. 12. 18	宋帆 许中科	1、现场检查时，该企业处于停产状态。 2、建有全封闭原料棚，棚内安有喷雾防尘设施。	无	

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
5	山西农谷丹峰新能源有限公司	2023. 12. 04	常宇声 张广红	1、该企业处于生产状态;2、生物质循环流化床锅炉配套布袋除尘器+SNCR脱硝+石灰石--石膏脱硫塔+1套湿式静电除尘器，正常运行;3、破碎工段处于停运状态，配套有袋式除尘设施;4、灰库、石灰石粉仓、1#转运点、2#转运点配套布袋除尘器，运行正常。	无	
6	高平市顺民石灰厂	2023. 12. 18	常宇声 张广红	1、该企业处于长期停产状态; 2、计划对石灰窑尾气和自动化进行提升改造。	无	
7	山西长平煤业有限责任公司	2023. 11. 29	吕静波 邢琳	1、该公司处于正常生产状态; 2、生活污水处理站运行正常，日处理能力为2400立方，处理后回用不外排; 3、矿井水处理站运行正常，日处理能力为1.2万立方，处理后部分井下回用，部分达标外排; 4、洗煤厂配套煤泥烘干工段运行正常，安装有废气在线监控设施，运行正常，数据达标排放; 5、建有3万吨的全封闭气膜储煤棚，配备有抑尘设施; 6、该公司配备有3台洒水车、2台清扫车、每天定时对厂区内及运煤通道进行洒水抑尘;洗煤厂、全封闭气膜棚和6号点进出口均安装有车辆冲洗装置; 7、洗煤厂储煤棚、运煤公路和6号点均安装有TSP无组织在线监控，数据无异常。	无	
8	高平市南李村陈氏水泥制管厂	2023. 11. 22	吕静波 邢琳	1、现场检查时，该公司处于生产状态; 2、该公司原料棚及生产设施部分已拆除，目前购买的混凝土进行浇灌模型制管。	无	

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
9	高平市晋凯煤炭销售有限公司（米山煤站）	2023. 12. 05	李玉峰 车彦文	现场检查时，该公司未组织发运，正在建设全封闭棚。	无	
10	高平市米山镇勾要旺财煤球厂	2023. 12. 05	李玉峰 车彦文	现场检查时，该公司未生产。	无	
11	山西杰隆源生物制品有限公司	2023. 12. 06	崔忠 李晋伟	1、现场检查时，该公司处于停产状态；2、污水处理站停运，生产工艺产生的废水委托山西水投碧源水处理有限公司进行处理，签有污水处理合同，建有污水处理运输台账。	无	
12	山西煤炭运销集团盛泰煤业有限公司	2023. 12. 06	崔忠 李晋伟	1、现场检查时，该公司处于生产状态；2、建有4个全封闭筒仓，1个全封闭棚，破碎和筛分配套有布袋除尘设施，运行正常；3、建有7200m ³ /d矿井水处理站，正常运行，安装有废水在线监控设施，实时数据显示：氨氮：0.086mg/L、COD：2.6mg/L；4、建有270m ³ /d生活废水处理站，正常运行。处理后的废水回用不外排。	无	
13	高平市圣鑫源工贸有限公司	2023. 11. 20	陈三荣 吴振国	1、现场检查时，该公司处于生产状态； 2、厂区建有全封闭棚，棚内配有喷淋降尘设施； 3、厂区出入口配有车辆冲洗装置，安装有TSP扬尘在线监控设施正常运行； 4、针对2022年5月10日该企业厂区露天堆放物料查处问题进行现场核查，经现场核查已整改完成。	无	

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
14	高平市康华太恒建材有限公司	2023. 11. 22	陈三荣 吴振国	现场检查时该企业2022年8月至今处于停产状态。	无	

晋城市生态环境局高平分局 2023年四季度在建项目双随机抽查结果公开表

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
1	高平市晟瑞型煤有限公司	2023.12.04	郜满宁 崔美琴	1、该企业处于停产状态；2、现场建有1座全封闭型煤棚，棚内配套建有雾炮喷淋抑尘设施。	无	
2	高平市新源蒜业有限公司大蒜切片项目	2023.12.05	郜满宁 崔美琴	该项目已不存在	无	
3	山西省高平市旺达物资有限公司新建年产30万吨建筑材料加工项目	2023.12.19	宋帆 许中科	现场检查时，该项目尚未开工建设。	无	
4	山西锦绣盛亮工贸有限公司年产1万吨铸铁件项目改建项目	2023.10.31	宋帆 许中科	现场检查时，该项目已不再开工建设。	无	
5	高平市宇鑫机制砂加工厂	2023.12.18	常宇声 张广红	该企业处于长期停产状态，扩建项目处于在建状态。	无	

6	山西瑞祥生贸易有限公司	2023.12.19	常宇声 张广红	现场检查时，该公司60万吨煤矸石制砂项目生产线尚未开工建设。	无	
7	高平市建能墙体材料有限公司余热供暖项目	2023.12.20	吕静波 邢琳	该公司余热供暖项目未建设。	无	
8	晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司提标技术改造项目	2023.12.20	吕静波 邢琳	该公司提标技术改造项目未建设。	无	
9	山西科兴能源发展有限公司高平市余热利用集中供热工程项目	2023.11.14	李玉峰 车彦文	1. 现场检查时，该项目已建设完成。 2. 该项目建设有3台吸收式热泵，2台热网加热器，均运行正常。	无	
10	高平市米山镇张壁和富黑沙加工点新建1万吨炉渣项目	2023.12.05	李玉峰 车彦文	现场检查时，该项目已不存在，无法联系到负责人。	无	
11	高平市西瑶全民种养专业合作社生猪养殖项目	2023.12.12	崔忠 李晋伟	1、现场检查时，该公司处于长期停产状态；2、无法联系到该公司负责人。	无	

12	高平市三甲镇新兴煤球厂	2023.12.07	崔忠 李晋伟	1、现场检查时该公司场地已经拆除。	无	
13	高平市三甲镇徕南永才预制构件厂 生产项目	2023.11.20	陈三荣 吴振国	现场检查时，该公司处于建设阶段，目前建有两座全封闭棚。	无	
14	高平市民生石灰烧制有限公司	2023.11.21	陈三荣 吴振国	该公司今年一直处于停产状态。	无	

晋城市生态环境局高平分局

2023年四季度特殊监管对象双随机抽查结果公开表

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
1	高平市恒基阻燃材料有限责任公司 建材分公司	2023. 11. 30	郜满宁 崔美琴	1、现场检查时，该公司处于生产状态；2、3座立窑正常运行，配套的旋风除尘+袋式除尘+双碱脱硫处理设施正常运行，在线实时数据显示各项污染物均达标排放；3、成品车间配套设有袋式除尘设施，原料储备建有2座全封闭原料棚，棚内配套建有布袋除尘器及顶部雾化喷淋设施；4、针对该公司2022年11月6日存在的违法行为（自2022年10月6日以来在线设施未校准，导致在线监测数据无效，监测设备未正常运行）进行回头看，该公司已完成整改。5、针对该公司2022年11月16日21时，氮氧化物浓度超标0.14倍的违法行为，进行回头看，该公司已完成整改。	无	
2	山西兰花能源集运有限公司	2023. 11. 21	郜满宁 崔美琴	1、现场检查时，该公司处于停运状态；2、现场新建两座全封闭煤棚，基础施工土建已全部完成，目前顶部框架正在建设中；3、针对该公司2022年10月19日存在的违法行为（北侧储煤厂露天堆存大量原煤未苫盖）进行回头看，现场全封闭棚正在建设中，原煤全部用绿网苫盖。	无	

3	高平市大明科技有限责任公司	2023. 10. 23	郜满宁 崔美琴	1、现场检查时，该公司处于停产状态；2、针对该公司2022年3月3日存在的违法行为（储煤棚西侧顶部未封闭）进行回头看，该公司已完成整改。	无	
4	山西高平科兴龙马煤业有限公司	2023. 12. 07	宋帆 许中科	1、现场检查时，该企业工作面搬家，处于停产状态。 2、危废库建设规范，台账记录齐全。 3、生活水、矿井水污水处理站运行正常。 4、全封闭煤棚配有雾炮喷淋降尘设施，厂区出口配有车辆冲洗装置。5、针对该公司2022年3月份存在的违法问题（该公司储煤场煤棚外堆存大量原煤未苫盖）进行回头看，该公司已完成整改。	无	
5	高平市兆杰物贸有限公司	2023. 12. 19	宋帆 许中科	1、现场检查时，该公司处于停产状态。 2、建有全封闭煤棚，棚内配有喷淋防尘设施，出口处建有车辆冲洗装置。 3、针对该公司2022年4月份存在的违法问题（该公司厂区地面积尘严重）进行回头看，该公司已完成整改。	无	
6	山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司	2023. 12. 19	宋帆 许中科	1、现场检查时，该公司处于停产状态。 2、矿井水、生活水污水处理站运行正常。 3、危废库建设规范，台账记录齐全。 4、针对该公司2022年3月份存在的违法问题（该公司全封闭棚西侧煤矸石露天堆放未苫盖）进行回头看，该公司已完成整改。	无	

7	山西兰花同宝煤业有限公司	2023. 11. 30	常宇声 张广红	1、现场检查时，该公司处于生产状态2、建有一座全封闭原煤棚和5个筒仓，环保设施运行正常。3、生活污水处理站和矿污水处理厂运行正常。4、针对该公司2022年8月8日存在的违法问题（未如实记录2022年危险废物收集贮存台账）进行回头看，该公司已完成整改。	无	
8	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	2023. 11. 30	常宇声 张广红	1、现场检查时，该公司处于生产状态。2、配套建设150万吨/年洗煤厂项目未建。3、生活污水处理站和矿污水处理厂运行正常。4、针对该公司2021年12月16日存在的违法问题（该公司煤矸石产生及处理登记台账与煤矸石运输统计表记录不一致，未如实记录）进行回头看，该公司已完成整改。	无	
9	高平市晋源选煤有限公司	2023. 12. 18	常宇声 张广红	1、该企业处于停产状态；2、加强厂区内的清洁工作。3、针对该公司2022年7月12日存在的违法问题（公司厂区南侧露天堆放大量工程煤未苫盖）进行回头看，该公司已完成整改。	无	
10	山西运通贸易有限公司高平西阳村东九道发煤站	2023. 11. 29	吕静波 邢琳	1、该公司处于停运状态； 2、发运站内建有全封闭储煤棚，棚内配备有喷雾抑尘装置； 3、站内地面全部进行了硬化，并配备有洒水车、吸尘车，每天定时对站内地面进行清扫保洁；	无	

11	高平市华进建材有限公司	2023. 11. 29	吕静波 邢琳	该公司执行2023-2024年秋冬季重点行业差异化管控措施，处于停产状态。	无	
12	山西煤炭运销集团裕兴煤业有限公司	2023. 12. 19	吕静波 邢琳	1、该公司处于正常生产状态； 2、生活污水处理站运行正常，采用MBR膜型地理式处理设施及深度处理装置处理，处理能力10m ³ /h，处理后回用； 3、矿井水处理站运行正常，采用两套FJ多功能净水器及深度处理装置处理，处理能力200m ³ /h，处理后部分外排，部分回用； 4、工业场地建有5个全封闭筒仓，1个全封闭煤棚，场地全部进行了硬化。	无	
13	高平市福鑫铸管有限责任公司	2023. 11. 14	李玉峰 车彦文	现场检查时，该公司从2023年7月8日停产至今。	无	
14	高平市钰华洁净煤有限公司	2023. 12. 12	李玉峰 车彦文	1、现场检查时，该公司未生产。 2、该公司严格落实重污染天气橙色预警管控措施，国六车辆减半运输。	无	

15	山西煤炭运销集团盛泰煤业有限公司	2023. 12. 06	崔忠 李晋伟	1、针对2021年9月份存在的违法问题（工业场地喷淋水冲洗场地煤灰后经雨水沟渠外流，排放方式及去向不符合排污许可证的规定；矿井水处理站加药台账未按照规定频次记录）进行回头看，该公司已完成整改。 2、针对2022年5月份存在的违法问题（工业场地沉淀池收集场地冲洗水的渠道损坏，无法排入厂区门口的沉淀池，污水流入河道，与排污许可证规定不符。）进行回头看，该公司已完成整改。	无	
16	高平市飞跃洗煤有限公司	2023. 12. 19	崔忠 李晋伟	1、现场检查时，该公司处于停产状态；2、针对2022年11月份存在的违法问题（厂区露天堆放有炭块，未入棚入仓）进行回头看，该公司已完成整改。	无	
17	高平市圣鑫源工贸有限公司	2023. 11. 20	陈三荣 吴振国	1、现场检查时，该公司处于生产状态； 2、厂区建有全封闭棚，棚内配有喷淋降尘设施； 3、厂区出入口配有车辆冲洗装置，安装有TSP扬尘在线监控设施正常运行； 4、针对2022年5月10日该企业厂区露天堆放物料查处问题进行现场核查，经现场核查已整改完成。	无	
18	高平市金盛通物资贸易有限公司	2023. 11. 20	陈三荣 吴振国	1、现场检查时，该公司处于生产状态； 2、厂区建有全封闭棚，棚内配有喷淋降尘设施； 3、厂区出入口配有车辆冲洗装置，安装有TSP扬尘在线监控设施正常运行； 4、针对2022年4月24日该企业厂区露天堆放中煤，未进行密闭储存查处问题进行现场核查，现已整改完成。	无	